

**Πίνακας 1 – Τοποθέτηση εξοπλισμού**

<b>ΔΟΜΗ</b>	<b>Φωτοτυπικά</b>
1η Τ.ΟΜ.Υ Νικόπολης	1
2η Τ.ΟΜ.Υ Αμπελοκήπων	1
3η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου	1
4η Τ.ΟΜ.Υ Κατερίνης	1
5η Τ.ΟΜ.Υ Σταυρούπολης	1
6η Τ.ΟΜ.Υ Πολίχνης	1
7η Τ.ΟΜ.Υ Ευκαρπίας	1
8η Τ.ΟΜ.Υ Βέροιας	1
9η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου	1
10η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου	1
11η Τ.ΟΜ.Υ Βέροιας	1
12η Τ.ΟΜ.Υ Κατερίνης	1
13η Τ.ΟΜ.Υ Πέλλας (Γιαννιτσών)	1
14η Τ.ΟΜ.Υ Αμπελοκήπων	1
15η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου	1
16η Τ.ΟΜ.Υ Ευόσμου	1
17η Τ.ΟΜ.Υ Πέλλας (Γιαννιτσών)	1
1η Τ.ΟΜ.Υ Κοζάνης	1
2η Τ.ΟΜ.Υ Πτολεμαΐδας	1
3η Τ.ΟΜ.Υ Κοζάνης	1
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>20</b>

**Πίνακας 2–Τεχνικές Προδιαγραφές**

<b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ</b>			
<b>Α/Α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>
1	Κατασκευαστής/ Μοντέλο	Να αναφερθεί	
2	Τεχνολογία	Μονόχρωμο laser	
3	Το προσφερόμενο μοντέλο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, όχι ανακατασκευασμένο ,να βρίσκεται στη σειρά παραγωγής του εργοστασίου παραγωγής. Να είναι ψηφιακό, τεχνολογίας laser ,να είναι της τελευταίας πενταετίας .Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης του μοντέλου καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής. Κατασκευή και λειτουργία του μηχανήματος να είναι σύμφωνα με τα διεθνή standards και να έχει την πιστοποίηση CE και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένη με ISO	ΝΑΙ	

4	Να έχει μέγιστη μηνιαία παραγωγική ικανότητα (όχι DutyCycle) τουλάχιστον 15.000 φωτοαντιγράφων/μηνια. Η παραγωγική αυτή ικανότητα να βεβαιώνεται από τον κατασκευαστή.	ΝΑΙ	
5	Ελάχιστο machinelifetime	5 χρόνια	
6	Κάθε μηχάνημα θα πρέπει να συνοδεύεται κατά την παράδοση του από τα εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας	ΝΑΙ	
7	Μέγεθος χαρτιού τροφοδοσίας (αντίγραφα/εκτυπώσεις)	A6-A3 τουλάχιστον	
8	Τροφοδοσία χαρτιού	≥ 1000 φύλλων	
9	Μέγεθος πρωτοτύπων	A5-A3 τουλάχιστον	
10	Ανάλυση αντιγραφής	≥ 600dpi	
11	Δίσκος πλαϊνής τροφοδοσίας Bypass	≥80 φύλλων	
12	Πολλαπλά φωτοαντίγραφα	1-999	
13	Μνήμη	≥ 2 GB RAM & ≥ 250 GB HDD	
14	Ταχύτητα φωτοαντιγραφής	≥ 25 αντίγραφα A4/λεπτό & ≥ 13 αντίγραφα A3/λεπτό	
15	Χρόνος πρώτου αντιγράφου	≤ 10 δευτερόλεπτα	
16	Διαχείριση πρωτοτύπων Αυτόματος τροφοδότης με αναστροφή χωρητικότητας τουλάχιστον 100 φύλλων	ΝΑΙ	
17	Χρόνος προθέρμανσης	≤ 30sec	
18	Κωδικοί χρηστών	≥100	
19	Σμίκρυνση Μεγέθυνση	25-400%	
20	Οθόνη Αφής τουλάχιστον 8 ιντσών (Διευκρίνιση οθόνη ≥ 8)	ΝΑΙ	
<b>ΕΚΤΥΠΩΣΗ</b>			
21	Δικτυακός εκτυπωτής	ΝΑΙ	
22	Μονάδα αυτόματης διπλής όψης (duplexunit)	ΝΑΙ	
23	Ανάλυση εκτύπωσης	1.200 x 1.200dpi τουλάχιστον	
24	Πρωτόκολλα	PCL5/PCL6, Adobe PostScript 3	
25	Σύνδεση	Τουλάχιστον Etherne t 10/100/1000,	
26	USB 2.0	ΝΑΙ	
27	Δυνατότητα παραλαβής εγγράφου από εκτύπωση μετά από αυθεντικοποίηση του χρήστη με κωδικό PIN ή username και password.	ΝΑΙ	
28	Δυνατότητα παράκαμψης της διαδικασίας	ΝΑΙ	

	αυθεντικοποίησης. Λειτουργία απευθείας εκτύπωσης (DirectPrint) για συγκεκριμένους χρήστες ή τμήματα με δυνατότητα καταγραφής των εργασιών στις αναφορές του λογισμικού		
<b>ΣΑΡΩΣΗ</b>			
29	Έγχρωμος δικτυακός σαρωτής	NAI	
30	Σάρωση Έγχρωμη σάρωση και από επίπεδη επιφάνεια και να διαθέτει ταχύτητα τουλάχιστον 50 σελίδων / λεπτό.	NAI	
31	Λειτουργίες σάρωσης	Τουλάχιστον Scan to folder/email/USB	
32	Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων σάρωσης	TIFF, JPEG, PDF	
33	Ναδιαθέτει Network Twain drivers	NAI	
34	Σμίκρυνση Μεγέθυνση	25-400%	
35	Βιβλίο διευθύνσεων LDAP 1.000	NAI	
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ</b>			
36	Εγγύηση του κατασκευαστικού οίκου	≥1έτη	
37	Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να αποδεικνύεται από Επίσημη Δήλωση, ή από Βεβαίωση του Κατασκευαστή ή του επισήμου αντιπρόσωπου, διανομέα του κατασκευαστή στην Ελλάδα	NAI	
38	Εγκατάσταση – παραμετροποίηση στον χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο της εκάστοτε ΔομήςΠρωτοβάθμιας Υγείας ή τον Υπεύθυνο από την Διεύθυνση Πληροφορικής της 3ης ΥΠΕ	NAI	
39	Κεντρική διαχείριση συσκευών – χρηστών και δημιουργία αναφορών για το σύνολο του εξοπλισμού / χρηστών μέσω του λογισμικού διαχείρισης.	NAI	
40	Κόστος ανά σελίδα (να φαίνεται στην οικονομική προσφορά)	≤ 0,009 ευρώ	
41	Συνολική προϋπολογιζόμενη παραγωγή αντιγράφων στο σύνολο των μηχανημάτωντων δομων υγείας για 1 έτος ή μέχρι εξαντλήσεως εως και 1.090.000αντίγραφα(και για τα 20 μηχανήματα συνολικά).	NAI	
42	Κάλυψη κόστους όλων των απαραίτητων αναλωσίμων ή/και ανταλλακτικών (π.χ. Τoner, drum ,fuser κλπ) που τυχόν θα χρειαστούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανημάτων εκτός χαρτιού και συρραπτικών για παραγωγή εως και 1.090.000αντιγράφων(και για τα 20 μηχανήματα συνολικά) ή 1 έτος	NAI	
43	Η επί τόπου παροχή υπηρεσιών θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου που θα παρέχει την εργασία, τα ανταλλακτικά, καθώς και όλα τα αναλώσιμα υλικά εκτός από το χαρτί και τα συρραπτικά, που απαιτούνται για να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας τα 20 μηχανήματα εκτύπωσης για παραγωγή εως και 1.090.000 αντίγραφα συνολικά ή 1 έτος.	NAI	

44	Τηλεφωνική υποστήριξη και επίσκεψη τεχνικού στο χώρο εγκατάστασης του πολυμηχανήματος (σε όλα τα σημεία τοποθέτησης των 20 μηχανημάτων), για τη συντήρηση των μηχανημάτων και αποκατάσταση βλαβών και Τηλεφωνική και onsite υποστήριξη για θέματαχειρισμού	NAI	
45	Χρόνος ανταπόκρισης τεχνικού: δύο εργάσιμεςημέρες στα σημεία τοποθέτησης των 20 μηχανημάτων.	NAI	
46	Χρόνος αποκατάστασης της βλάβης: μέγιστο τρεις εργάσιμεςημέρες σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ανταλλακτικό. Ειδάλλως, θα γίνεται άμεση αντικατάσταση του μηχανήματος με ίδιο ή καλύτερο παρόμοιων χαρακτηριστικών μηχανήματος.	NAI	
47	Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και το Φύλλο Συμμόρφωσης με απαντήσεις προς όλες τις παραγράφους των τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου αυτού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. Όλοι οι παραπάνω όροι είναι απαιτητοί, επί ποινής αποκλεισμού.	NAI	
48	Αριθμός μονάδων: 20	NAI	